

## Overzicht wijzigingsvoorstellen EML\_NL

<i>Beschrijving</i>	<b>BSN-nummer onderdeel van EML-210</b>
<i>Wijzigingsnummer</i>	W-1
<i>Datum voorstel</i>	9-10-2013
<i>Grondslag</i>	Wijziging modellenregeling
<i>Datum stuurgroep</i>	16-10-2013
<i>Oordeel stuurgroep</i>	<b>Doorgevoerd</b>
<i>EML onderdeel</i>	EML210
<i>Omschrijving wijziging</i>	In het modelformulier H9 (de instemmingsverklaring) wordt bij de kandidaatgegevens het BSN-nummer opgenomen. De vermelding van het BSN-nummer dient ter ondersteuning van de controle van de kandidaatgegevens door het centraal stembureau. Om dit gegeven beschikbaar te maken voor verkiezingssoftware is het voorstel om het BSN-nummer op te nemen in het EML-210 bericht.
<i>Voorstel wijziging EML</i>	Opnemen van het optionele child element <ns6:NationalIdentificationNumber> aan het <Candidate> element in de EML210.

<i>Beschrijving</i>	<b>Opgave van Kieskringen voor centrale inlevering in EML-210</b>
<i>Wijzigingsnummer</i>	W-2
<i>Datum voorstel</i>	9-10-2013
<i>Grondslag</i>	Wijziging Kieswet, modellenregeling
<i>Datum stuurgroep</i>	16-10-2013
<i>Oordeel stuurgroep</i>	<b>Doorgevoerd</b>
<i>EML onderdeel</i>	EML-210
<i>Omschrijving wijziging</i>	Alle kandidatenlijsten worden voortaan bij het centraal stembureau ingeleverd. Op de kandidatenlijst (H1) wordt aangegeven voor welke kieskringen de lijst wordt ingeleverd. Een EML-210 bericht kan eveneens voor meerdere kieskringen worden ingeleverd, in het EML-210 bericht zijn in dat geval de kieskringen opgenomen waarvoor de lijst wordt ingeleverd.
<i>Voorstel wijziging EML</i>	<p>In geval van meerdere kieskringen krijgt het bestaande element &lt;ListData&gt; de child element &lt;Contests&gt; met vervolgens de mogelijkheid van meerdere child elementen &lt;Contest&gt;. In het element &lt;Contest&gt; is de kieskring naam opgenomen.</p> <p>Voorbeeld meerdere kieskringen:</p> <pre>&lt;ns6:ListData PublishGender="true"&gt;   &lt;ns6:Contests&gt;     &lt;ns6:Contest Id="1"&gt;Groningen&lt;/ns6:Contest&gt;     &lt;ns6:Contest Id="2"&gt;Leeuwarden&lt;/ns6:Contest&gt;   &lt;/ns6:Contests&gt; &lt;/ns6:ListData&gt;</pre> <p>Voorbeeld enkele kieskring:</p> <pre>&lt;ns6:ListData PublishGender="true" /&gt;</pre>

<i>Beschrijving</i>	<b>CreatedByAuthority in EML-210</b>
<i>Wijzigingsnummer</i>	W-3
<i>Datum voorstel</i>	9-10-2013
<i>Grondslag</i>	Voorstel
<i>Datum stuurgroep</i>	16-10-2013
<i>Oordeel stuurgroep</i>	<b>Doorgevoerd</b>
<i>EML onderdeel</i>	EML-210
<i>Omschrijving wijziging</i>	Het opnemen van het CreatedByAuthority element maakt het mogelijk om in de EML-210 vast te leggen door welke instantie, politieke partij of CSB, het EML bestand is aangemaakt.
<i>Voorstel wijziging EML</i>	Opnemen van het optionele child element <ManagingAuthority> aan het <EML> element in de EML-210. Het <ManagingAuthority> bevat de child elementen: <AuthorityIdentifier Id="0000" />, <AuthorityAddress /> en <ns6:CreatedByAuthority Id="0000">. Voorbeeld: <ns6:CreatedByAuthority>Political party</ns6:CreatedByAuthority>.

<i>Beschrijving</i>	<b>Verklaringen telverschillen EML-510</b>
<i>Wijzigingsnummer</i>	W-4
<i>Datum voorstel</i>	14-1-2014
<i>Grondslag</i>	Wijziging Kieswet, wijziging modellenregeling
<i>Datum stuurgroep</i>	31-1-2014
<i>Oordeel stuurgroep</i>	<b>Doorgevoerd</b>
<i>EML onderdeel</i>	EML-510
<i>Omschrijving wijziging</i>	In de recente wijziging van de Kieswet is opgenomen dat extra gegevens worden vastgelegd die inzicht geven in eventuele telverschillen en het aantal volmachtstemmen. Deze gegevens worden vastgelegd in modelformulieren die worden gebruikt bij de vaststelling van de uitslag (model N10, N11, O3 en P22). In het EML-510 bericht zullen de getallen die horen bij deze gegevens worden opgenomen.
<i>Voorstel wijziging EML</i>	<p>Opnemen van het child element &lt;UncountedVotes&gt; binnen het element &lt;ReportingUnitVotes&gt; met het attribute ReasonCode. Deze implementatie is vergelijkbaar met het element &lt;RejectedVotes&gt; dat wordt gebruikt voor het aantal blanco en ongeldige stemmen. De gebruikte ReasonCode verwijst naar de verklaring voor het opgenomen getal. De volgende ReasonCode zijn toegestaan: "geldige stempassen", "geldige volmachtbewijzen", "geldige kiezerspassen", "toegelaten kiezers", "meer getelde stembiljetten", "minder getelde stembiljetten", "meegenomen stembiljetten", "te weinig uitgereikte stembiljetten", "te veel uitgereikte stembiljetten", "geen briefstembiljetten", "te veel briefstembiljetten", "kwijtgeraakte stembiljetten", "geen verklaring" en "andere verklaring".</p> <p>Voorbeeld:</p> <pre>&lt;UncountedVotes ReasonCode="geldige stempassen"&gt;4438&lt;/UncountedVotes&gt; &lt;UncountedVotes ReasonCode="geldige volmachtbewijzen"&gt;97&lt;/UncountedVotes&gt; &lt;UncountedVotes ReasonCode="geldige kiezerspassen"&gt;0&lt;/UncountedVotes&gt; &lt;UncountedVotes ReasonCode="toegelaten kiezers"&gt;4535&lt;/UncountedVotes&gt; &lt;UncountedVotes ReasonCode="meer getelde stembiljetten"&gt;5&lt;/UncountedVotes&gt; &lt;UncountedVotes ReasonCode="minder getelde stembiljetten"&gt;10&lt;/UncountedVotes&gt; &lt;UncountedVotes ReasonCode="meegenomen stembiljetten"&gt;9&lt;/UncountedVotes&gt; &lt;UncountedVotes ReasonCode="te veel uitgereikte stembiljetten"&gt;0&lt;/UncountedVotes&gt; &lt;UncountedVotes ReasonCode="kwijtgeraakte stembiljetten"&gt;1&lt;/UncountedVotes&gt; &lt;UncountedVotes ReasonCode="geen verklaring"&gt;5&lt;/UncountedVotes&gt; &lt;UncountedVotes ReasonCode="andere verklaring"&gt;0&lt;/UncountedVotes&gt;</pre>