

Onderwerp **Instructies GSB's Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020) bij centraal tellen
Nieuwe procedure vaststellen verkiezingsuitslagen (NPVV)**

De Ondersteunende Software verkiezingen (OSV2020) is aangepast om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de nieuwe wetgeving. In onderstaande instructie wordt ingegaan op hoe u OSV2020 als invoerder en als verkiezingsleider kunt gebruiken om fouten te herstellen. Voor de algemene instructie over het gebruik van OSV2020 wordt u verwezen naar de bijgeleverde handleidingen en instructiefilmpjes.

Inhoud

1. Eerste zitting	2
1.1 Fase 1: voorbereiding	2
Verkiezingsleider	2
1.2 Fase 2: invoer	3
Invoerder	3
Verkiezingsleider	3
1.3 Fase 3: definitief maken:.....	7
1. Tweede zitting GSB na melding centraal stembureau.....	9
Verkiezingsleider	9
Invoerder	10
2.2 Opnieuw definitief maken	10
Verkiezingsleider	10
2.3 Er zijn geen fouten gevonden na de hertelling	11
Verkiezingsleider	11

1. Eerste zitting

1.1 Fase 1: voorbereiding

Verkiezingsleider

Deze fase wordt door de verkiezingsleider en de beheerder over het algemeen net zo doorlopen als bij eerdere verkiezingen.

Wat nieuw is, is dat de verkiezingsleider het aantal kiesgerechtigden ook op gemeentelijk niveau moet invoeren. U hoeft niet langer het aantal kiesgerechtigden per stembureau in te vullen. Doet u dit wel, dan dient de optelsom van de stembureaus gelijk te zijn aan het aantal kiesgerechtigden dat wordt ingevoerd voor de gehele gemeente.

Verkiezingsproces Verkiezing Documenten

Zoeken gebied

Gemeente

- 1 - Stembureau 1
- 2 - Stembureau 2
- 3 - Stembureau 3

Bewerken aantal kiesgerechtigden

Totaal

Gemeente

Stemgebieden

1 - Stembureau 1:

2 - Stembureau 2:

3 - Stembureau 3:

Opslaan Verwijderen aantal kiesgerechtigden per stemgebied. Terugzetten Annuleren

LET OP: indien er eenmaal in de fase 2 'invoer' waarden zijn ingevuld bij een stembureau, kan het aantal kiesgerechtigden van een stembureau niet meer gewijzigd worden zonden de invoer van dat stembureau eerst te verwijderen!

1.2 Fase 2: invoer

Invoerder

U voert de aantallen in zoals die op het papieren proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau staan (model Na 31-2 bijlage 2). Onderaan de invoerpagina kunt u de invoer daarna opslaan.

Na het opslaan kan OSV2020 een aantal foutmeldingen of waarschuwingen geven. Hierbij kunt u aanvullend de volgende instructie krijgen: *Let op: Heeft u geen invoerfout gemaakt, meldt dit bij de verkiezingsleider. Het GSB kan onderzoeken of er een fout is gemaakt in het proces-verbaal. Corrigeer nooit zelf gegevens op het originele proces-verbaal!*

Fouttype	Steminvoer	Beschrijving	Aantal
! Waarschuwingen		Let op: Heeft u geen invoerfout gemaakt, meldt dit bij de verkiezingsleider. Het GSB kan onderzoeken of er een fout is gemaakt in het proces-verbaal.	
! Waarschuwingen		Er is geen verklaring gegeven voor een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten.	2

Bij een foutmelding kunt u de invoer niet opslaan, zolang de fout niet gecorrigeerd is. Er zijn nu twee mogelijkheden: Verwijder de ingevoerde gegevens en ga verder met een ander stembureau of wacht tot de fout gecorrigeerd is door het gemeentelijk stembureau en ga dan verder met het invoeren van de juiste gegevens.

Verkiezingsleider

Moment van invoer in OSV2020

De invoer van de stemmen in OSV2020 vindt plaats tijdens de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau. De zitting is op donderdag 23 november 2023, de dag na de stemming.

Het gemeentelijk stembureau telt alle stembiljetten. De resultaten worden met de hand genoteerd op Model 31-2 Bijlage 2. Dit lege document kunt u in OSV2020 vinden onder 'documenten'.

Verkiezingsproces Verkiezing Documenten

Aanmaken leeg Model N5

Aanmaken lege Bijlage 2 bij Model Na31-2 en Model N10-2

Aanmaken leeg tellingsbestand (EML-510b)

Aanmaken lege Bijlage 2 bij Model Na31-2 en Model N10-2

Bestanden

- Lege_Model_Na31-2_bijlage_2.odt
- Lege_Model_Na31-2_bijlage_2.pdf
- Model_N10-2.odt
- Model_N10-2.pdf

Aanmaken

Uitslagen invoeren in OSV2020

- De gegevens worden door twee verschillende invoerders ingevoerd op basis van bijlage 2 van model Na 31-2 in OSV2020. De verkiezingsleider kan zelf geen gegevens invoeren.
- Tijdens het invoeren van uitslagen geeft OSV2020 een melding bij fouten of waarschuwingen. Dit gebeurt al bij de eerste invoer.
- In het dashboard van de verkiezingsleider zijn alle meldingen per stembureau zichtbaar. De invoerders controleren of de gegevens goed zijn overgenomen van het proces-verbaal. Als de aantallen goed zijn overgenomen van het proces-verbaal, blijft de melding staan in het dashboard van de verkiezingsleider.

Verkiezingsproces Verkiezing Steminvoer Resultaten Documenten

Zoeken gebied

Gemeente

- 1 - Stembureau 1
- 2 - Stembureau 2
- 3 - Stembureau 3

Gemeente

Statusoverzicht invoeren stemmen **Open voor steminvoer**

Vernieuwen

Eerste invoer - Waarschuwingen gevonden (1)

1

Steminvoer gereed - Compleet en valide (2)

2 3

- De fout in bijlage 2 van model na 31-2 moet onderzocht worden. Indien er fouten zijn gemaakt in de bijlage 2 van de 31-2 kunnen die handmatig gecorrigeerd worden door leden

van het GSB in de bijlage 2 van de 31-2. Corrigeer als invoerder nooit zelf gegevens op de bijlage 2.


- Het document kan dan weer teruggegeven worden aan de invoerder die de invoer afmaakt.

Procedure

In de factsheet 'Optelfouten en waarschuwingen OSV2020 voor GSB' staat welke procedure het gemeentelijk stembureau moet volgen bij onverklaarde verschillen, fouten in optellingen en hoge percentages blanco of ongeldige stemmen. Hieronder wordt beschreven hoe u dit in OSV2020 verwerkt. Het is raadzaam om de hertellingen van toegelaten kiezers bij een onverklaard telverschil gedurende de dag bij te houden onder 'steminvoer'.

Onverklaarde telverschillen

- Bij **alle** stembureaus waar een onverklaard verschil bestaat tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten moet het aantal toegelaten kiezers tijdens de zitting worden herteld zijn door het gemeentelijk stembureau. Als dit al gedaan is, heeft het GSB dit aangegeven op de voorpagina van de bijlage 2.
- In het proces-verbaal model Na 31-2 moeten de stembureaus worden opgesomd waarbij dit is gebeurd. Het is van belang dat u dit bijhoudt in OSV2020. Dit kunt u doen onder tabblad 'steminvoer' bij 'stembureaus met correcties beheren'.



Melding van fouten in optellingen bij stembureaus

- Ook als OSV2020 meldingen geeft van fouten in de optellingen kunt u dit terugzien in OSV2020. Een stembureau kan niet worden afgerond door de eerste invoerder en u ziet waardoor dat komt.
- De invoerder ziet in OSV2020 bij het opslaan een foutmelding bovenaan de pagina en informeert de verkiezingsleider.
- U kunt alle foutmeldingen ook zien in uw dashboard onder status steminvoer.
- Fouten moeten door het gemeentelijk stembureau worden onderzocht.

Meldingen van een hoog percentage blanco en/of ongeldige stemmen

- Bij een hoog percentage blanco en/of ongeldige stemmen krijgt de invoerder hier een waarschuwing over. De invoerder krijgt ook de instructie dit te melden bij de verkiezingsleider.
- Het gemeentelijk stembureau kan besluiten het aantal blanco en/of ongeldige stemmen te onderzoeken.
- Indien het GSB dit heeft gedaan moet dit gemeld worden in rubriek 10 van het proces verbaal Model Na 31-2 'Onregelmatigheden of bijzonderheden' tijdens de zitting.

Bijhouden nieuwe telling aantal toegelaten kiezers bij onverklaard telverschil

In het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (model Na 31-1) worden in sectie 7 de stembureaus opgesomd waarvan een nieuwe telling van de toegelaten kiezers heeft plaatsgevonden omdat er een onverklaard telverschil is tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Zorg dat dit goed bijgehouden wordt tijdens de zitting in OSV onder 'steminvoer', kiest u 'stembureaus met correcties beheren'. Op de voorpagina van bijlage 2 is ook het vakje aangekruist als deze telling heeft plaatsgevonden. Deze stembureaus moeten geselecteerd zijn.

1.3 Fase 3: definitief maken:

Verkiezingsleider

Nadat de stembureaus volledig door twee invoerders zijn ingevoerd, is het goed te controleren of alle stembureaus zijn herteld waar een onverklaard verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stemmen is geweest. Dit geldt ook voor de stembureau waar een groot percentage blanco en/of ongeldige stemmen is geteld. U kunt dit doen door onder steminvoer in het logboek te kijken.

The screenshot shows the 'Logboek steminvoer' (Logbook of ballot input) interface. A filter overlay is active, showing options for 'Stem invoer fase' (Ballot input phase) and 'Stem invoer status' (Ballot input status). The 'Stem invoer status' is set to 'Met waarschuwingen' (With warnings). The filter overlay also shows options for 'Periode' (Period) and 'Waarschuwingen / Fouten' (Warnings / Errors). Below the filter, there are buttons for 'Vernieuwen' (Refresh) and 'Terugzetten' (Reset). The main table displays the following data:

Tijdstamp	Stem invoer fase	Stem invoer status	Stembureau	Aantal	Ingegeven door	Bron	Waarschuwingen / Fouten
16 jan. 2023 17:30:07	Eerste invoer	Met waarschuwingen	Stembureau 1	1	gebruiker1	Gebruikersinvoer	Er is geen verklaring gegeven voor een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten.
16 jan. 2023 17:26:49	Eerste invoer	Met waarschuwingen	Stembureau 1	1	gebruiker1	Gebruikersinvoer	Er is geen verklaring gegeven voor een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten.
16 jan. 2023 17:25:15	Eerste invoer	Met waarschuwingen	Stembureau 1	1	gebruiker1	Gebruikersinvoer	Er is geen verklaring gegeven voor een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten.

Daarna kunt u door naar het definitief maken van de uitkomst, u gaat naar fase 3

- In de faseovergang wordt u nogmaals naar het scherm geleid waarin u stembureaus kunt selecteren. U kunt dan controleren of u alle stembureaus met een onverklaard verschil en/of die zijn gecorrigeerd goed heeft geselecteerd en/of deze nog wilt aanvullen.
- U kiest voor de knop 'definitief maken'

The screenshot shows the 'Definitief maken' (Finalize) dialog box. The dialog box contains the following text:

Definitief maken

⚠️ Wilt u de resultaten definitief maken? Hiermee rondt u de invoerfase af.

- Bij de eerste zitting van het GSB: Kies voor "Definitief maken"
- Bij de tweede zitting van het GSB na verzoek van het CSB: "Definitief maken (tweede zitting)"

At the bottom of the dialog box, there are three buttons: 'Definitief maken', 'Definitief maken (tweede zitting)', and 'Annuleren'. The 'Definitief maken' button is circled in red.

- OSV2020 maakt nu een volledig ingevuld proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau 'model Na 31-2' aan. Daarnaast maakt OSV2020 de totaaltelling van de gemeente en het EML-bestand aan.

1. Tweede zitting GSB na melding centraal stembureau

Als het centraal stembureau vermoedt dat het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau één of meer fouten bevat, beslist het centraal stembureau dat het gemeentelijk stembureau een onderzoek moet uitvoeren. Onderdeel van het onderzoek is mogelijk een hertelling. Hierin kunnen fouten in het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau zelf worden gevonden. Dit onderzoek, of deze hertelling, vindt plaats tijdens een nieuwe openbare zitting van het gemeentelijk stembureau.

2.1 Er zijn fouten gevonden na hertelling – nieuwe invoer

Verkiezingsleider

Indien er fouten zijn geconstateerd bij één of meerdere stembureaus moeten deze worden gecorrigeerd.

- Ga in OSV2020 terug naar fase 2
- U kunt de bijlage 2 van het corrigendum model Na 14-2 vinden onder documenten. U kunt de bijlage leeg uitprinten om te laten invullen bij het hertellen. Hierin vult het GSB met de hand correcties in.

The screenshot shows the Kiesraad OSV2020 interface. The 'Documenten' menu is open, showing a list of documents. The selected document is 'Aanmaken leeg Model Na14-2 bijlage 2'. Below the menu, there is a section titled 'Corrigendum bij het p...' with a list of items to be corrected. The list includes 'Lijst 1 Het Verschil', 'Lijst 2 Kleurenpartij', 'Lijst 3 Planetenpartij', 'Lijst 4 Proze en Poëzie', and 'Lijst 5 Blanco (Meijer, E.W.)'. There are two buttons: 'Niet corrigeren' and 'Wel corrigeren'. Below the list, there is a 'Bestand' section with a file named 'Leeg_Model_Na14-2_bijlage_2.odt'.

Indien er daadwerkelijk fouten zijn genoteerd op de bijlage 2 van de Na 14-2 moet deze opnieuw ingevoerd worden door de invoerders:

- Verwijder alle invoer van het stembureau waar correcties zijn.

- Twee invoerders voeren aangepaste gegevens van dit stembureau in, zij doen dit op basis van de bijlage 2 van model Na 31-2 (oorspronkelijke proces-verbaal) en bijlage 2 van corrigendum na 14-2.

Invoerder

Als er na een hertelling of onderzoek correcties moeten worden ingevoerd, krijgt u van de verkiezingsleider het corrigendum (bijlage 2 van model Na 14-2) en het originele proces-verbaal bijlage 2 van model Na 31-2. Op het corrigendum staan alleen de gegevens die afwijken van het originele proces-verbaal moeten worden.

- U gaat in OSV2020 naar het stembureau waar correcties ingevoerd moeten worden.
- De gegevens van dit stembureau zijn door de verkiezingsleider verwijderd. U vult alle gegevens van dit stembureau opnieuw in.
- Geeft OSV2020 na het opslaan van de correcties foutmeldingen dan volgt u dezelfde stappen als tijdens de eerste keer dat u gegevens invoerde. Waarschuwingen kun u echter negeren door de invoer te bevestigen.
- De stembureaus met correcties worden twee keer door twee verschillende invoerders ingevoerd.

2.2 Opnieuw definitief maken

Verkiezingsleider

Als de invoer van de stembureaus met correcties gereed is, maakt u de verkiezing definitief.

- Verkiezingsleider maakt verkiezing opnieuw definitief. U schakelt van fase 2 naar fase 3
- U krijgt de keuze tussen 'definitief maken (eerste zitting)' en 'definitief maken (tweede zitting)' U selecteert 'definitief maken (tweede zitting)'.



- OSV2020 leidt u nu naar het documentenoverzicht. Dit is omdat u hier het originele EML bestand (van de eerste zitting) kunt selecteren. U heeft deze nodig voor het aanmaken van het corrigendum van het gemeentelijk stembureau (model Na 14-2).

Documentenoverzicht

Let op: Voor het definitief maken (na tweede zitting) kiest u in het dropdownmenu bij het documenttype "definitieve documenten" voor: "Inlezen oorspronkelijke EML bestand".

Aanmaaktijd	Documenttype	Oorspronkelijke bestandsnaam	Bestandstype	Bestandsintegriteit
23 dec. 2022 14:58:46	Definitieve documenten	definitieve-documenten_ps2023_noordholland_gemeente_ouder-amstel-20221223-145846.zip	ZIP	<input checked="" type="checkbox"/>
	(aus)	osv2020-u-exporteren_stemgebieden-provinciale_staten_noord-holland_2023-eml_110b_stembureau-20221223-145021.zip	ZIP	<input checked="" type="checkbox"/>

2 Resultaten

- U komt hierna in het scherm waarin u de benodigde documenten kunt aanmaken.
- U print de Na 14-2 uit.
- Model P 2a vult u handmatig in.
- Deze gaan naar het centraal stembureau.
- Het nieuwe EML-bestand dient u digitaal te verzenden naar het CSB.

2.3 Er zijn geen fouten gevonden na de hertelling

Verkiezingsleider

Indien er geen fouten gevonden zijn bij het onderzoek, hoeft er ook niks te worden gecorrigeerd. U dient wel een proces-verbaal van deze tweede zitting te maken. Print daarom het model P 2a uit en vul het met de hand in.

Aanmaken leeg Model P2a

Zitting voor vaststellen uitslag

Datum en tijdstip van de zitting: * 19 jan. 2022 10:00

Bestand

Leeg_Model_P2a.odt
Leeg_Model_P2a.pdf

Aanmaken